

BRENNTAG

Prodotti chimici

Water Treatment
Italia

150 anni di Brenntag

Da grossista di uova a leader del mercato mondiale nella distribuzione di prodotti chimici, Brenntag si è espansa con successo fino ad essere il punto di riferimento globale:

- **1874** Philipp Mühsam fonda a Berlino un commercio all'ingrosso di uova, che in seguito sarebbe diventato "Brenntag"
- **1912** L'azienda entra nel mercato della distribuzione di prodotti chimici
- **1950** Brenntag espande la propria rete di magazzini e le linee di prodotti, compresi prodotti chimici organici e inorganici, solventi, plastica, resine e prodotti chimici speciali
- **1966** Brenntag diventa multinazionale acquisendo Balder in Belgio, la prima di una lunga serie di acquisizioni che tutt'oggi continuano
- **1970** Brenntag apre una sede negli USA e continua le acquisizioni in Europa e Nord America
- **1980** acquisizioni dei distributori Western Chemical (1980), Textile Chemical (1981) e Delta (1986)
- **1990** Brenntag continua a crescere in Europa attraverso acquisizioni in Germania, Francia, Italia
- **2000** L'acquisizione del gruppo Neuber (Austria) da parte di Brenntag consente all'azienda di entrare nei mercati dell'Europa centrale e orientale
- **2010** Dal 29 marzo il titolo Brenntag è quotato alla Borsa di Francoforte nel segmento Prime Standard
- **2018** Brenntag lancia il suo marchio globale Food & Nutrition e rafforza la sua posizione di fornitore leader di ingredienti alimentari sui mercati di tutto il mondo
- **2021** Brenntag entra a far parte del DAX
- **2023** Ottenimento dello status Platinum per la gestione della sostenibilità
- **2024** Brenntag acquisisce in Italia il sito di Chimica D'Agostino, strategico per garantire servizio nel sud della penisola

Il nostro scopo, la nostra visione e i nostri valori

Il nostro scopo

Essere un partner affidabile dei nostri clienti, fornendo gli strumenti necessari ad affrontare nuove sfide e mercati, anticipare i cambiamenti e creare una partnership duratura nel rispetto della sicurezza e della sostenibilità unendo la portata globale all'eccellenza locale. Consideriamo la sicurezza una priorità assoluta, offriamo un portafoglio di prodotti con una gamma completa e un servizio eccellente.

La nostra visione

Rispetto dei nostri partner, efficacia, miglioramento digitale ed espansione su scala globale della nostra presenza, per raggiungere e condividere l'eccellenza ed il successo.

Cosa apprezziamo

Cura

Ci assumiamo la responsabilità gli uni degli altri e dei nostri partner.

Fiducia

Costruiamo relazioni attraverso l'autenticità e l'impegno.

Chiarezza

Lavoriamo verso obiettivi comuni con concentrazione e determinazione.

Eccellenza

Andiamo oltre le aspettative, attraverso l'innovazione e la collaborazione.

Sicurezza

Mettiamo la sicurezza al primo posto in tutto ciò che facciamo.

I numeri di Brenntag

Nel mondo

- **Fatturato:** 19,4 miliardi €
- **Prodotti trattati:** oltre 12.000
- **Dipendenti:** 16.600
- **Depositi:** 580 in 73 nazioni
- **Clienti serviti:** 195.000

In Italia

- **Fatturato:** 750 milioni €
- **Prodotti trattati:** più di 8.000
- **Dipendenti:** 560
- **Depositi:** 11
- **Clienti serviti:** 15.000
- **Tonnellate distribuite:** 600.000

Brenntag presente sul territorio Italiano

Grazie ad un' ampia struttura commerciale ed una solida logistica con diversi depositi distribuiti sul territorio nazionale Vi garantiamo un servizio di consegne rapido e sicuro.



Garantiamo la qualità di prodotti e servizi tramite STANDARD ISO e certificazioni:

- ISO 9001:2015 Quality System Certification
- ISO 14001:2015 Environmental System Certification
- IATF-TS 16949:2016 Quality System Certification for Automotive
- SQAS/ESAD II Attestations for Chemical Distributors
- FAMI-QS Feed Safety Management System
- HACCP System in place
- BRCCertification for Food system

Info e Servizi

Con 6.000 ton di prodotto distribuito solo in Italia nel settore, Brenntag è leader nella fornitura di prodotti chimici per il trattamento dell'acqua in piscina.

Regolatorio:

il nostro ufficio regolatorio nazionale, in costante collaborazione con quello centrale Europeo, assicura che i prodotti e la relativa documentazione tecnica, siano sempre conformi alle normative vigenti nazionali ed europee. Il sistema centralizzato di aggiornamento automatico garantisce al 100 % la conformità di etichettatura e documentazione tecnica e di sicurezza alla legislazione vigente.

Qualita':

ogni processo interno è sottoposto a rigidi controlli di qualità, per assicurare costanza ed un continuo miglioramento dei servizi.

Global source organization (GSO):

grazie al nostro reparto GSO con sede sul territorio Cinese, effettuiamo audit presso i fornitori extra-europei garantendo alti standard qualitativi costanti e sicurezza nelle forniture.

Grandi impianti:

Brenntag è specializzata nella fornitura di prodotti liquidi a travaso in impianti di grandi dimensioni pubblici e commerciali. Controlli preventivi e rigidi protocolli di sicurezza eliminano il rischio di pericolosi incidenti durante le operazioni di travaso.

Produzioni:

tutti i liquidi sono miscelati internamente, per garantire la qualità e la corretta concentrazione del prodotto.



Logistica

Prodotti liquidi

		CP1 100x120		EPAL 80x120	
packaging	**peso kg**	**pz / pallet**	**kg / pallet**	**pz / pallet**	**kg / pallet**
IBC	1.000, 1.200	1	1.000, 1.200	1	1.000, 1.200
tanica	25	32	800	24	600
tanica	20	32	640	0	
tanica	10	75	750	50	500
tanica	5	108	540	80	400
flacone	1x12	42 scatole	504	24	288

La merce può viaggiare con pallet

- standard CP1 100x120
- o EPAL 80x120 su richiesta

Prodotti solidi

		CP1 100x120		EPAL 80x120	
packaging	**peso kg**	**pz / pallet**	**kg / pallet**	**pz / pallet**	**kg / pallet**
IBC	1.000, 1.200	1	1.000, 1.200	1	1.000, 1.200
tanica	25	32	800	24	600
tanica	20	32	640	0	
tanica	10	75	750	50	500
tanica	5	108	540	80	400
flacone	1x12	42 scatole	504	24	288



Brenntag si avvale di una flotta di 60 mezzi di trasporto di proprietà oltre a partner logistici con cui copre ogni esigenza su tutto il territorio italiano. Tutti i nostri imballi sono omologati in base alle vigenti norme EU per trasporto e stoccaggio, sono conformi agli standard qualitativi Europei e testati internamente prima di essere approvati.

Prodotti

Igiene dell'Acqua

Ipoclorito di Sodio 15 % 8
Sodio Dicloroisocianurato 56 % 8
Sodio Dicloroisocianurato Tablet 8
Acido Tricloroisocianurico 90 % Granulare 8
Acido Tricloroisocianurico 90 % Tablet 8
Pastiglie Multifunzione 200 g Senza Rame 9
Calcio Ipoclorito Granulare 9
Calcio Ipoclorito Tablet 9
Calcio Ipoclorito HTH 9
Bromo Cloro 10
Ossigeno 10
Perossido di Idrogeno 10

Equilibrio del PH

Regolatori di pH Liquidi 11
Regolatori di pH Solidi 10

Lotta alle Alghe

Lotta alle Alghe 12

Complementi

Flocculanti Solidi 13
Flocculanti Liquidi 13
Sequestranti 12
Abbattitore Cloro Liquido 12
Abbattitore Cloro Solido 12

Pulizia

Sale per Piscine e Addolcitori 14
Pulizia 14

Analisi dell'Acqua

Analisi Manuale / Equipment 15
Analisi Elettronica 15

Prodotti Liquidi .....

Prodotti Solidi Granulari .....

Prodotti in Pastiglie .....

Igiene dell'Acqua

Ipoclorito di Sodio 15 %

Descrizione	Packaging	Informazioni
CL-Ean Pure Bio 15 % biocida	IBC 1.100 kg, 25 kg, 10 kg	Ipoclorito di sodio Biocida conforme al Reg.EU 528/2012-PT1-2-3-4-5, per per la disinfezione dell'acqua di piscina. Da usare attraverso dosatori automatici o manualmente. Non contiene acido cianurico.
SUPERCHLOR 15 conforme UNI EN 901,UNI EN 15077 E BPR 528/2012-PT 1,2,3,4,5.	IBC 1.100 kg, 25 kg	Ipoclorito di sodio Biocida conforme al Reg.EU 528/2012-PT1-2-3-4-5, UNI EN 901,UNI EN 15077 specifico per trattamento delle acque destinate al consumo umano e a trattamenti antilegionella.

Sodio Dicloroisocianurato 56 %

Descrizione	Packaging	Informazioni
Dicloro 56% granulare	50 kg, 25 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg	Dicloroisocianurato diidrato 56% granulare 8-30 mesh a dissoluzione veloce, stabilizzato contro i raggi UV, per clorazioni shock e quotidiane.
Dicloro 56% microperle	50 kg, 25 kg, 10 kg, 5 kg	Dicloroisocianurato diidrato 56% in microperle a dissoluzione veloce, stabilizzato contro i raggi UV, per clorazioni shock e quotidiane. Grazie alla sua forma più sferica, limita lo spolvero durante il dosaggio.

Sodio Dicloroisocianurato Tablet

Descrizione	Packaging	Informazioni
Dicloro 56% tablet 20 g	10 kg, 5 kg, 1 kg	Dicloroisocianurato diidrato in pastiglie da 20gr a dissoluzione veloce, stabilizzato contro i raggi UV, per clorazioni shock e quotidiane. Indicato per piscine di piccole dimensioni e fuoriterra.

Acido Tricloroisocianurico 90 % Granulare

Descrizione	Packaging	Informazioni
Triclor 90% granulare	25 kg, 10 kg, 5 kg	Acido tricloroisocianurico in granuli da 8-30 mesh a lenta dissoluzione, stabilizzato contro i raggi UV. Per la clorazione quotidiana manuale o tramite dosatori a lambimento.

Acido Tricloroisocianurico 90 % Tablet

Descrizione	Packaging	Informazioni
Tricloro 90% tablet 200 g	25 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg	Acido tricloroisocianurico in pastiglie da 200 g a lenta dissoluzione, stabilizzato contro i raggi UV. Per la clorazione quotidiana manuale o tramite dosatori a lambimento.
Tricloro 90% tablet 500 g	25 kg, 10 kg, 5 kg	Acido tricloroisocianurico in pastiglie da 500 g a lenta dissoluzione, stabilizzato contro i raggi UV. Per la clorazione quotidiana manuale o tramite dosatori a lambimento, garantisce una lunga durata grazie alla dimensione maggiorata della pastiglia.
Tricloro 90% tablet 20 g	25 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg	Acido tricloroisocianurico in pastiglie da 20 g a lenta dissoluzione, stabilizzato contro i raggi UV, da usare per la clorazione quotidiana manuale o tramite dosatori a lambimento. Particolarmente indicato per piccole piscine di piccole dimensioni e fuoriterra.

Pastiglie Multifunzione 200 g Senza Rame

Descrizione	Packaging	Informazioni
Pastiglie Polifunzione 200 g	25 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg	Prodotto polivalente a lenta dissoluzione in pastiglie da 200 g, stabilizzato contro i raggi UV, con azione clorante, antialga, flocculante, e stabilizzante. Senza solfato di rame, indicato per tutti i tipi di piscina.
Pastiglie Polifunzione 20 g	10 kg, 5 kg, 1 kg	Prodotto polivalente a lenta dissoluzione in pastiglie da 20 g, stabilizzato contro i raggi UV, con azione clorante, antialga, flocculante, e stabilizzante. Senza solfato di rame, indicato per piscine piccole e fuoriterra.

Calcio Ipoclorito Granulare

Descrizione	Packaging	Informazioni
Clorpure Ca granular	25 kg, 10 kg	Ipoclorito di calcio granulare con sequestrante, senza acido cianurico, BIOCIDA approvato secondo regolamento BPR per PT2 e PT5. A dissoluzione veloce, per clorazioni shock e quotidiane, da usare manulamente o in dosatori automatici.



Calcio Ipoclorito Tablet

Descrizione	Packaging	Informazioni
Clorpure Ca tablet 200 g	25 kg, 10 kg	Ipoclorito di calcio con sequestrante, in pastiglie da 200 g, senza acido cianurico, BIOCIDA approvato secondo regolamento BPR per PT2 e PT5. Per clorazioni quotidiane, da usare manulamente o in appositi sistemi automatici.
Clorpure tablet 20 g	25 kg, 10 kg	Ipoclorito di calcio con sequestrante, in pastiglie da 20 g, senza acido cianurico, BIOCIDA approvato secondo regolamento BPR per PT2 e PT5. Per clorazioni quotidiane, da usare manulamente o in appositi sistemi automatici.
Clorpure Ca tablet 7 g	25 kg, 10 kg	Ipoclorito di calcio con sequestrante, in pastiglie da 7 g, senza acido cianurico, BIOCIDA approvato secondo regolamento BPR per PT2 e PT5. Per clorazioni quotidiane, da usare manulamente o in appositi sistemi automatici.

Calcio Ipoclorito HTH

Descrizione	Packaging	Informazioni
HTH granular	45 kg, 25 kg	Ipoclorito di calcio granulare con sequestrante, di alta qualità, made in USA, senza acido cianurico, sotto registrazione biocida BPR PT2-5. A dissoluzione veloce, per clorazioni quotidiane, da usare manulamente o in dosatori automatici con miscelatore.
HTH 300 g Stick	45 kg, 4,5 kg	Ipoclorito di calcio in tablet 300 g con sequestrante, di alta qualità, made in USA, senza acido cianurico, sotto registrazione biocida BPR PT2-5. Prodotto a lenta dissoluzione, da usare manulamente o in appositi sistemi automatici.
HTH Briquettes 7 g	20 kg, 10 kg	Ipoclorito di calcio in tablet 7 g con sequestrante, di alta qualità, made in USA, senza acido cianurico, sotto registrazione biocida BPR PT2-5. Da usare manulamente o in appositi sistemi automatici.

Bromo Cloro

Descrizione	Packaging	Informazioni
Bromo Cloro tablet 20 g	20 kg, 5 kg	Bromo cloro in pastiglie da 20 g a lenta dissoluzione, ideale per vasche piccole e spa in quanto non sviluppa sottoprodotti irritanti e cattivi odori.

Ossigeno

Descrizione	Packaging	Informazioni
Ossigeno Granulare	25 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg	Potassio monopersolfato granulare a scioglimento veloce, compatibile con cloro granulare, per trattamenti giornalieri e shock.

Perossido di Idrogeno

Descrizione	Packaging	Informazioni
Clarmarin 350	25 kg	Perossido di idrogeno biocida conforme al Reg.EU 528/2012 (PT 2, 3, 4), compatibile con ogni trattamento, per dosaggio manuale o tramite centralina, per trattamenti senza uso di cloro shock e quotidiani. Prodotto precursore soggetto a restrizioni.

Equilibrio del PH

Regolatori di PH Liquidi

Descrizione	Packaging	Informazioni
pH- liquido 30 %, 40 %, 50 % per uso prof.	IBC 1000 kg, 25 kg, 10 kg	Correttore liquido concentrato per diminuire il pH dell'acqua, adatto per dosaggio manuale o tramite centralina automatica. Prodotto precursore soggetto a restrizioni.
pH- liquido 14 % per uso privato	IBC 1000 kg, 25 kg, 10 kg, 5 kg	Correttore liquido concentrato per diminuire il pH dell'acqua, adatto per dosaggio manuale o tramite centralina automatica. Prodotto di libera vendita.
pH+ Liquido	IBC 1100 kg, 25 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg	Correttore liquido per alzare il pH dell'acqua, adatto per dosaggio manuale o tramite centralina automatica.
Acido cloridrico 20 %, 30 %, 33 %	25 kg	Correttore liquido per diminuire il pH dell'acqua, adatto per dosaggio manuale o tramite centralina automatica.

Regolatori di PH Solidi

Descrizione	Packaging	Informazioni
pH- granulare (giallo e bianco)	25 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg	Prodotto granulare per diminuire il pH dell'acqua, adatto per dosaggio manuale.
pH+ granulare	25 kg, 15 kg, 5 kg, 1 kg	Prodotto granulare per alzare il pH dell'acqua, adatto per dosaggio manuale.



Lotta alle Alghe

Lotta alle Alghe

Descrizione	Packaging	Informazioni
Algaefree N.S.	IBC 1000 kg, 25 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg	Prodotto liquido a base di sali poliquaternari di ammonio, non schiumogeno con effetto azzurrante, ad azione prolungata: per contrastrare la crescita delle alghe in piscina, da usare manualmente o tramite dosaggio automatico, compatibile con ogni tipo di trattamento.
Algaefree N.S. Super e Algaefree N.S. TOP	IBC 1000 kg, 25 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg	Prodotti analoghi all' Algaefree N.S. ma in alte concentrazioni, per un risparmio di spazio e un trattamento più ecostostenibile
Wintering N.S.	IBC 1000 kg, 25 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg	Prodotto liquido a base di sali poliquaternari di ammonio, non schiumogeno con effetto azzurrante, ad azione prolungata, disponibile in concentrazioni dal 12 al 40%; da usare prima della chiusura invernale della piscina a seguito dei trattamenti di fine stagione.
Wintering N.S. Super	IBC 1000 kg, 25 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg	Prodotto analogo al Wintering N.S. ma in alte concentrazioni, per un risparmio di spazio e un trattamento più ecostostenibile
Algaefree standard	IBC 1000 kg, 25 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg	Prodotto liquido a base di benzalconio cloruro, con effetto azzurrante, ad azione immediata, disponibile in varie concentrazioni, per contrastrare la crescita delle alghe in piscina; da usare manualmente o tramite dosaggio automatico.



Complementi

Flocculanti Solidi

Descrizione	Packaging	Informazioni
Flocculante tablet 100 g e 25 g	10 kg, 5 kg, 1 kg	Prodotto flocculante in pastiglie per eliminare le sostanze in sospensione facendole precipitare sul fondo, facilitandone il trattenimento da parte del filtro. Da usare manualmente, non compatibile con filtri a cartuccia e diatomee.
Flocculante granulare	25 kg, 10 kg, 5 kg	Flocculante granulare per eliminare le sostanze in sospensione facendole precipitare sul fondo e facilitandone il trattenimento da parte del filtro. Da usare manualmente, non compatibile con filtri a cartuccia e diatomee.

Flocculanti Liquidi

Descrizione	Packaging	Informazioni
Flocculante liquido	IBC 1000 kg, 20 kg, 11 kg, 5 kg, 1 kg	Prodotto liquido per eliminare le sostanze in sospensione, facendole precipitare sul fondo e facilitandone il trattenimento da parte del filtro. Da usare manualmente o con centraline di dosaggio, non compatibile con filtri a cartuccia e diatomee.

Sequestranti

Descrizione	Packaging	Informazioni
Sequestrante Calcio Ferro	IBC 1105 kg, 20 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg	Prodotto bivalente per inibire la precipitazione dei metalli e prevenire i depositi di calcare su superfici e strumentazioni. Da usare manualmente o tramite centralina.

Abbattitore Cloro Liquido

Descrizione	Packaging	Informazioni
Cloro minus liquido	IBC 1205 kg, 25 kg, 10 kg, 5 kg	Prodotto liquido per ridurre il livello di cloro in vasca, da usare in caso di sovraclorazione.

Abbattitore Cloro Solido

Descrizione	Packaging	Informazioni
Cloro minus granulare	25 kg, 10 kg, 5 kg	Prodotto granulare per ridurre il livello di cloro in vasca, da usare in caso di sovraclorazione.

Materiali Filtranti

Descrizione	Packaging	Informazioni
Aquaglass 0,5 – 1,0 mm	25 kg	Vetro filtrante per filtri a sabbia, granulometria 0,5–1,0 mm.
Fluipur Q 0,4 – 0,8 mm	25 kg	Sabbia quarzifera per filtri a sabbia, granulometria 0,4–0,8 mm.
Fluipur Q 1,0 – 2,5 mm	25 kg	Sabbia quarzifera per filtri a sabbia, granulometria 1,0–2,5 mm.
Fluipur Q 3,0 – 6,0 mm	25 kg	Sabbia quarzifera per filtri a sabbia, granulometria 3–6 mm.
Diatomee	25 kg	Celite fossile per filtri a diatomee.

Pulizia

Sale per Piscine e Addolcitori

Descrizione	Packaging	Informazioni
Sodio cloruro tablet	25 kg	Sale marino essiccato in pastiglie ad alta purezza, di grado alimentare, per addolcitori.
Sodio cloruro granulare	25 kg	Sale marino essiccato granulare ad alta purezza, specifico per piscine, registrato sotto art 95 BPR come precursore biocida, per sterilizzatori a sale.

Pulizia

Descrizione	Packaging	Informazioni
Sgrassante bordo pareti	IBC 1200 kg, 25 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg	Prodotto liquido per la rimozione dei residui oleosi e grassi dalle pareti della piscina.
PoolClean (igienizzante superfici)	25 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg	Prodotto liquido per la pulizia delle superfici circostanti la piscina.
Disincrostante detergente	25 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg	Prodotto liquido per la rimozione delle incrostazioni calcaree dalle pareti della piscina.
Disincrostante filtri	25 kg, 10 kg, 5 kg	Prodotto specifico ad alto potere disincrostante per una pulizia approndita dei filtri a sabbia, per un'azione preventiva e d'urto in caso di incrostazione.



Analisi dell’Acqua

Analisi Manuale / Equipment

Descrizione	Packaging	Informazioni
Pool Tester DPD AF105 Cloro + pH 20	unità	Tester manuale per l’analisi tramite reagenti in pastiglia del cloro libero, combinato e pH dell’acqua della piscina.
Ricambi pastiglie DPD1	scatola da 10 blister x 50 pastiglie	Ricambi per tester manuale analisi cloro libero.
Ricambi pastiglie DPD3	scatola da 10 blister x 50 pastiglie	Ricambi per tester manuale analisi cloro combinato.
Ricambi pastiglie pH (phenol red)	scatola da 10 blister x 50 pastiglie	Ricambi per tester manuale analisi pH.
Pool tester bromo-pH	unità	Tester manuale per l’analisi tramite reagenti in pastiglia di bromo e pH dell’acqua della piscina.
Pool tester ossigeno + pH	unità	Tester manuale per l’analisi tramite reagenti in pastiglia di ossigeno e pH dell’acqua della piscina.
Tester AF422 acido cianurico	unità	Tester manuale per l’analisi tramite reagenti in pastiglia di acido cianurico.
Tester fosfati low range 0-1000 ppb	unità	Tester manuale per l’analisi tramite reagenti in pastiglia dei fosfati.

Analisi Elettronica

Descrizione	Packaging	Informazioni
SCUBA II Pooltester Elettronico - Cl-pH-Cya-Alk-Br	unità	Fotometro di semplice uso per l’analisi elettronica di cloro libero, pH, acido cianurico e bromo dell’acqua di piscina.
2980102 MD-110 3 in 1 Fotometro Cloro-pH-Stabilizzante Bluetooth	unità	Fotometro avanzato con collegamento bluetooh, di cloro libero e combinato, pH, acido cianurico dell’acqua di piscina
Ricambi pastiglie DPD fotometro	scatola da 10 blister x 50 pastiglie	Ricambi per tester elettronico analisi cloro libero
Ricambi pastiglie DPD3 fotometro	scatola da 10 blister x 50 pastiglie	Ricambi per tester elettronico analisi cloro combinato
Ricambi pastiglie pH fotometro	scatola da 10 blister x 50 pastiglie	Ricambi per elettronico manuale analisi pH

Contatti

Milanofiori Strada 6 – Palazzo A/13
20090 Assago (MI) – Italy
Telefono +39 02483330
water.treatment.it@brenntag.com

Co-Flo S.r.l.
DISTRIBUTORE SARDEGNA
Zona Industriale Cargeghe snc
07030 Cargeghe (SS)
Tel. +39 0796768960 Cell. +39 3920362254
info@co-flo.it www.co-flo.it

#70992 IT / 2023-08

brenntag.com