ConnectingChemistry

BRENNTAG

SCHEDA TECNICA

NOME PRODOTTO: CLARMARIN 350

CODICE PRODOTTO: ACQ014000000

ARTICOLI CORRELATI: ACQ01400002, ACQ01400007

DESCRIZIONE
H2O2 Liquido incolore,dall'odore lievemente pungente.

DATI ANALITICI

C / I	DESCRIZIONE ANALISI	NOTE	MAX MIN TIP	VALORE	TOLLERANZA	U.M.	METODO ANALITICO
I	TITOLO	H2O2		35,5	+/- 0,5	g/hg	
I	DECOMPOSIZIONE (16h/96°C)		MASSIMO	5,0		%	
I	PH		TIPICO	3,5			
I	ANTIMONIO, (Sb)		TIPICO	1,0		ppm	ASSORB.ATOM.
I	ARSENICO, (As)		TIPICO	1,0		ppm	ASSORB.ATOM.
I	PIOMBO, (Pb)		TIPICO	1,0		ppm	ASSORB.ATOM.
I	CADMIO, (Cd)		TIPICO	1,0		ppm	ASSORB.ATOM.
I	CROMO, (Cr)		TIPICO	1,0		ppm	ASSORB.ATOM.
I	MERCURIO, (Hg)		TIPICO	1,0		ppm	ASSORB.ATOM.
I	SELENIO, (Se)		TIPICO	1,0		ppm	ASSORB.ATOM.

C/I = CONTROLLATO / INFORMATIVO

CONFORMITA'
Prodotto Biocida conforme al Reg.EU 528/2012-PT 2,3,4.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Prodotto e garantito da EVONIK Gli eventuali metodi d'analisi non riportati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta.

DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO

REVISIONE N° 00002 DEL 3/06/2019

BRENNTAG s.p.a.

Sede Legale e amministrativa
Milanofiori Strada 6, Pal. A/13
20090 Assago(MI)
Tel. 02 48333.0. (ric. aut.)
Telefax 02 48333.330

Cap. Soc. € 18.300.000,00 i.v.
R.E.A. MI 472696
Registro Imprese di Milano
e C.F. n. 00835510157
Part. IVA IT 00835510157

Società con socio unico
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Brenntag AG

Uffici Commerciali:

Assago (MI) - Milanofiori Strada 6, Pal. A/13
Tel.02 48333.0 (r.a.) - Fax 0248333.201
Trezzano s/n (MI) - Via Boccaccio, 3
Tel.02 48333.0 (r.a.) - Fax 02 48333.327
Ossona (MI) - Via Toscanini, 6
Tel.02 9032281 - Fax 02 90322814

Filago (BG) - Via Delle Industrie, 9
Tel.035 409611 - Fax 035 594761
Bentivoglio (BO) - Via Galliera, 6/2
Tel. 051 6035511 - Fax 051 767488
Alpo di Villafranca (VR) - Via Dosdegà,65
Tel.045 986844 - Fax 045 987653
Orbassano (TO) - Via Bertone, 6
Tel.011 9626511 - Fax 011 9650291

Anagni (FR) – Via Fratta Rotonda Vado Largo, 6
Tel. 0775 77481 Fax 0775 768250
Castello di Cisterna (NA) - Via Kennedy, 14
Tel. 081 3291502 Fax 081 8841768
Cepagatti (PE) – S.P di Bonifica, 34/36
Tel. 085 970001 Fax 085 9700588
Palo del Colle (BA) – S.P. per Bitetto
Tel. 080 9911038 Fax 080 624373